


ESSE SOLUTION SAGL



ESSE SOLUTION_{SAGL}













FORNITURE AZIENDALI

Via Rompada, 37 - CASLANO

+41 076 758 5368 +41 079 709 8354

www.essesolution.ch info@essesolution.ch

IT-17UD



APPLICAZIONE/ APPLICATION APPLICATION/ ANWENDUNG		ACCESSORI / ACCESSORIES / ACCESSORIES / ZUBEHÖRE	PUNTI DI ANCORAGGIO / ANCHORAGE POINTS POINTS D'ANCORAGE / BEFESTIGUNGSPUNKTE	
	WALL Applicazione a parete / Wall application Application murale / Wandanwendung			
	CEILING UP Applicazione a soffitto / Ceiling up application Application au plafond / Deckenanwendung			
	CEILING DOWN Applicazione a soffitto / Ceiling down application Application au plafond / Deckenanwendung			
	BAFFLE Applicazione a baffle / Baffle application Application Baffle / Deckenanwendung			
	DESK Applicazione a scrivania / Desk application Application sur le bureau / Schreibtischanwendung			
	STANDING DOWN Separè ambienti / Standing down application Cloisons de séparation Down / Standing Down Anwendung		A seconda della misura dei pannelli verranno calcolati gli accessori necessari dal nostro ufficio tecnico / Depending on the size of the panels, the necessary accessories will be calculated by our technical office / En fonction de la taille des panneaux, les accessoires nécessaires seront calculés par notre bureau technique / Abhängig von der Größe der Paneele wird das erforderliche Zubehör von unserem technischen Büro berechnet	
	STANDING UP Separè ambienti / Standing up application Cloisons de séparation Up / Standing Up Anwendung		A seconda della misura dei pannelli verranno calcolati gli accessori necessari dal nostro ufficio tecnico / Depending on the size of the panels, the necessary accessories will be calculated by our technical office / En fonction de la taille des panneaux, les accessoires nécessaires seront calculés par notre bureau technique / Abhängig von der Größe der Paneele wird das erforderliche Zubehör von unserem technischen Büro berechnet	


ARTÈ FEEL

ESSE SOLUTION_{SAGL}
 FURNITURE AZIENDALI
 Via Rompada, 37 - CASLANO
 +41 076 758 5368 +41 079 709 8354
www.essesolution.ch info@essesolution.ch




CAMPI DI APPLICAZIONE - FIELDS OF APPLICATION - DOMAINES D'APPLICATION - ANWENDUNGSGEBIETE






WALL




CEILING UP



CEILING DOWN

Applicazione a parete / Wall application / Application murale/ Wandanwendung
Applicazione a soffitto / Ceiling application / Application au plafond / Deckenanwendung




BAFFLE

Applicazione a baffle / Baffle application / Application Baffle/ Deckenanwendung


Artè FEEL

Artè FEEL - Square




	A x B (mm)	C (mm)	D (m²)	(kg)	€
AFEEL50A01	600 x 600	50	0,36	1,70	
AFEEL50A02	1000 x 1000	50	1,00	4,20	
AFEEL50A03	1200 x 1200	50	1,44	5,90	
MY ARTÈ	Ulteriori formati disponibili su richiesta / Further formats available upon request / Autres formats disponibles sur demande / Weitere Formate auf Anfrage				

Artè FEEL - Rectangle




	A x B (mm)	C (mm)	D (m²)	(kg)	€
AFELL50B01	400 x 1000	50	0,40	1,85	
AFELL50B02	600 x 1200	50	0,72	3,10	
MY ARTÈ	Ulteriori formati disponibili su richiesta / Further formats available upon request / Autres formats disponibles sur demande / Weitere Formate auf Anfrage - Pag 80				




Artè FEEL - Circle

	A (mm)	C (mm)	D (m²)	(kg)	€
AFELL50C01	600	50	0,28	1,40	
AFELL50C02	1000	50	0,79	3,40	
MY ARTÈ	Ulteriori formati disponibili su richiesta / Further formats available upon request / Autres formats disponibles sur demande / Weitere Formate auf Anfrage - Pag 80				



Artè FEEL - Hexagon

	A (mm)	C (mm)	D (m²)	(kg)	€
AFELL50D01	600	50	0,23	1,20	
AFELL50D02	1000	50	0,65	2,90	
MY ARTÈ	Ulteriori formati disponibili su richiesta / Further formats available upon request / Autres formats disponibles sur demande / Weitere Formate auf Anfrage - Pag 80				



Kit applicazione a parete / Wall application kit / Kit application murale / Kit Wandanwendung



Magnete Neodimio
Neodymium Magnet
Aimant en néodyme
Neodym-Magnet



Piattina circolare
Metal disk
Plaque circulaire
Runde Metallscheibe

AFW - Wall applications


	•	Δ	(kg)	€/kit
AUAKMA03	3		Magnete Neodimio Neodymium Magnet Aimant néodyme Neodym-Magnet	0,900
AUAKMA04	4		Magnete Neodimio Neodymium Magnet Aimant néodyme Neodym-Magnet	1,200

LEGENDA - LEGEND - LÉGENDE - LEGENDE

- Punti di ancoraggio - Anchorage points - Points d'ancrage - Anker
- Δ Materiale - Material - Matériau - Material




• Index kit - pag.6/7



Kit applicazione a parete / Wall application kit / Kit application murale
Kit Wandanwendung


Artè FEEL





CEILING DOWN KIT

Kit applicazione a soffitto / Ceiling application kit / Kit application au plafond / Kit Deckenanwendung




CEILING UP KIT

Kit applicazione a soffitto / Ceiling application kit / Kit application au plafond / Kit Deckenanwendung

Artè FEEL



Morsetto
Clamp
Borne
Klemme



Fune
Cable
Cable
Seil

Cono
Cone
Cône
Kegel

AFC - Ceiling applications

	•		Δ	(kg)	€/kit
AUAKCA41	1		Acciaio Inox Stainless steel Acier inoxydable Rostfreier stahl	0,150	
AUAKCA02	2		Acciaio Inox Stainless steel Acier inoxydable Rostfreier stahl	0,300	
AUAKCA03	3		Acciaio Inox Stainless steel Acier inoxydable Rostfreier stahl	0,450	
AUAKCA04	4		Acciaio Inox Stainless steel Acier inoxydable Rostfreier stahl	0,600	

MY ARTÈ

Per le dimensioni personalizzate My Artè l'ufficio tecnico provvederà a fornire le indicazioni tecniche di ancoraggio necessarie /
For My Artè customized dimensions, the technical department will provide the necessary anchoring technical indications/
Pour les dimensions personnalisées My Artè, le service technique fournira les indications techniques d'ancrage nécessaires/
Für kundenspezifische Abmessungen von My Artè stellt die technische Abteilung die erforderlichen technischen Angaben zur Verankerung bereit

LEGENDA - LEGEND - LÉGENDE - LEGENDE

- Punti di ancoraggio - Anchorage points - Points d'ancrage - Anker
- Δ Materiale - Material - Matériau - Material



• Index kit - pag.6/7



Piattina circolare
Metal Disk
Plaque circulaire Runde
Metallscheibe



Magnete Neodimio
Neodymium Magnet
Aimant en néodyme
Neodym-Magnet

AFC - Ceiling applications

	•		Δ	(kg)	€/kit
AUAKMA03	3		Magnete Neodimio Neodymium Magnet Aimant néodyme Neodym-Magnet	1,110	
AUAKMA04	4		Magnete Neodimio Neodymium Magnet Aimant néodyme Neodym-Magnet	1,480	

MY ARTÈ


Per le dimensioni personalizzate My Artè l'ufficio tecnico provvederà a fornire le indicazioni tecniche di ancoraggio necessarie /
For My Artè customized dimensions, the technical department will provide the necessary anchoring technical indications/
Pour les dimensions personnalisées My Artè, le service technique fournira les indications techniques d'ancrage nécessaires/
Für kundenspezifische Abmessungen von My Artè stellt die technische Abteilung die erforderlichen technischen Angaben zur Verankerung bereit

LEGENDA - LEGEND - LÉGENDE - LEGENDE

- Punti di ancoraggio - Anchorage points - Points d'ancrage - Anker
- Δ Materiale - Material - Matériau - Material



• Index kit - pag.6/7



BAFFLE KIT

Kit applicazione a baffle / Baffle application kit / Kit Application Baffle/ Kit Deckenanwendung

KIT COMPOSIZIONE MULTIPLA PANNELLI BUFFLE /
MULTIPLE COMPOSITION KIT OF BAFFLE PANELS /
KIT COMPOSITION MULTIPLE DE PANNEAUX BAFFLE /
MEHRFACHZUSAMMENSETZUNGSKIT VON BAFFLE
PANELS

Artè FEEL



Aggancio
Hook
Crochet
Haken

Morsetto
Clamp
Borne
Klemme

Fune
Cable
Cable
Seil

Cono
Cone
Cône
Kegel

AFB - Baffle applications

	•		Δ	(kg)	€/kit
AFBKCA02	2		Acciaio Inox Stainless steel Acier inoxydable Rostfreier stahl	0,450	
AFBKCA03	3		Acciaio Inox Stainless steel Acier inoxydable Rostfreier stahl	0,600	

LEGENDA - LEGEND - LÉGENDE - LEGENDE

- Punti di ancoraggio - Anchorage points - Points d'ancrage - Anker
- Δ Materiale - Material - Matériau - Material




• Index kit - pag.6/7

AFB - Baffle applications

		Δ	(kg)	€/kit
AFBKCOM2	2		Acciaio Inox Stainless steel Acier inoxydable Rostfreier stahl	0,300
MY ARTÈ	Ulteriori formati disponibili su richiesta / Further formats available upon request / Autres formats disponibles sur demande / Weitere Formate auf Anfrage - Pag 80			


AFB - Baffle applications

		Δ	(kg)	€/kit
AFBKCOM3	3		Acciaio Inox Stainless steel Acier inoxydable Rostfreier stahl	0,450
MY ARTÈ	Ulteriori formati disponibili su richiesta / Further formats available upon request / Autres formats disponibles sur demande / Weitere Formate auf Anfrage - Pag 80			



DESK

Applicazione a scrivania / Desk application / Application sur le bureau/ Schreibtischanwendung




Minimo d'ordine 2 pezzi per colore
Minimum order 2 pieces per colour
Minimun de commande 2 pieces par couleur
Mindestbestellmenge 2 Stück pro Farbe

AFD - Rectangle

	A x B (mm)	C (mm)	D (m²)	(kg)	€
AFELL50E01	800 x 400	50	0,32	1,30	
AFELL50E02	1200 x 400	50	0,48	1,90	
AFELL50E03	1400 x 400	50	0,56	2,20	
AFELL50E04	1600 x 400	50	0,64	2,50	
AFELL50E05	1800 x 400	50	0,72	2,80	
MY ARTE'	Ulteriori formati disponibili su richiesta / Further formats available upon request / Autres formats disponibles sur demande / Weitere Formate auf Anfrage - Pag 80				


AFD - Rectangle

	A x B (mm)	C (mm)	D (m²)	(kg)	€
AFELL50F01	800 x 600	50	0,48	2,00	
AFELL50F02	1200 x 600	50	0,72	2,90	
AFELL50F03	1400 x 600	50	0,84	3,40	
AFELL50F04	1600 x 600	50	0,96	3,90	
AFELL50F05	1800 x 600	50	1,08	4,40	
MY ARTE'	Ulteriori formati disponibili su richiesta / Further formats available upon request / Autres formats disponibles sur demande / Weitere Formate auf Anfrage - Pag 80				




AFD - Desk applications

	•	Δ	(kg)	€/kit
AFDKVA01	2	Acciaio Verniciato Painted steel Acier peint gefärbter Stahl	1,500	




AFD - Desk applications

	•	Δ	(kg)	€/kit
AFDKVA03	2	Acciaio Verniciato Painted steel Acier peint gefärbter Stahl	1,500	



AFD - Desk applications

	•	Δ	(kg)	€/kit
AFDKVA02	2	Acciaio Verniciato Painted steel Acier peint gefärbter Stahl	1,500	




Colorazioni disponibili a magazzino: Bianco (RAL 9010), grigio (RAL 7004). Altre colorazioni disponibili su richiesta.
Colours available in Stock: White (RAL 9010), Grey (RAL 7004). Other colors available on request.
Couleurs disponibles en stock : Blanc (RAL 9010), Gris (RAL 7004). Autres couleurs disponibles sur demande.
Farben auf Lager: Weiß (RAL 9010), grau (RAL 7004). Andere Farben auf Anfrage erhältlich.

LEGENDA - LEGEND - LÉGENDE - LEGENDE

- Punti di ancoraggio - Anchorage points - Points d'ancrage - Anker
- Δ Materiale - Material - Matériau - Material




• Index kit - pag.6/7




STANDING DOWN

Separè da ambientazione / Free standing application / Cloisons de séparation Down / Stellwand-Anwendung




AFD - Rectangle

	A x B (mm)	C (mm)	D (m²)	(kg)	€
AFS50A01	800 x 400	50	0,32	1,40	
AFS50A02	1200 x 400	50	0,48	2,00	
AFS50A03	1600 x 400	50	0,64	2,70	
MY ARTE'	Ulteriori formati disponibili su richiesta / Further formats available upon request / Autres formats disponibles sur demande / Weitere Formate auf Anfrage - Pag 80				




Artè FEEL



AFD - Rectangle

	A x B (mm)	C (mm)	D (m²)	(kg)	€
AFS50A01	800 x 400	50	0,32	1,40	
AFS50A02	1200 x 400	50	0,48	2,00	
AFS50A03	1600 x 400	50	0,64	2,70	
MY ARTE'	Ulteriori formati disponibili su richiesta / Further formats available upon request / Autres formats disponibles sur demande / Weitere Formate auf Anfrage - Pag 80				




STANDING DOWN KIT

Kit separè da ambientazione / Free standing application Kit / Kit cloisons de séparation Down
Kit Stellwand-Anwendung



Kit Applicazione / Application kit /Kit Application / Kit für die anwendung



Esempio di realizzazione / Example of realization / Exemple de réalisation / Beispiel der Realisierung

ANS - Standing applications



		Δ	(kg)	€/kit
AFSMOD0A	A	Acciaio Verniciato Painted steel Acier peint gefärbter Stahl	0,600	
AFSMOD0B	B	Acciaio Verniciato Painted steel Acier peint gefärbter Stahl	0,900	
AFSMOD0C	C	Acciaio Verniciato Painted steel Acier peint gefärbter Stahl	0,900	
AFSMOD0D	D	Acciaio Verniciato Painted steel Acier peint gefärbter Stahl	0,900	

LEGENDA - LEGEND - LÉGENDE


- Punti di ancoraggio - Anchorage points - Points d'ancrage
- Δ Materiale - Material - Matériau



• Index kit - pag.6/7



Kit Applicazione / Application kit /Kit Application / Kit für die anwendung



Esempio di realizzazione / Example of realization / Exemple de réalisation / Beispiel der Realisierung

ANS - Standing applications

		Δ	(kg)	€/kit
AFSMOD0E	E	Acciaio Verniciato Painted steel Acier peint gefärbter Stahl	0,600	
AFSMOD0F	F	Acciaio Verniciato Painted steel Acier peint gefärbter Stahl	0,900	

LEGENDA - LEGEND - LÉGENDE

- Punti di ancoraggio - Anchorage points - Points d'ancrage
- Δ Materiale - Material - Matériau






• Index kit - pag.6/7

ARTÈ NEED




CAMPI DI APPLICAZIONE - FIELDS OF APPLICATION - DOMAINES D'APPLICATION - ANWENDUNGSGEBIETE






WALL



CEILING UP





CEILING DOWN

Applicazione a parete / Wall application / Application murale/ Wandanwendung



Applicazione a soffitto / Ceiling application / Application au plafond / Deckenanwendung

Artè NEED - Square




	A x B (mm)	C (mm)	D (m²)	(kg)	€
ANW50B02	600 x 600	50	0,36	1,80	
ANW50B03	1000 x 1000	50	1,00	4,00	
ANW50B04	1200 x 1200	50	1,44	5,50	
MY ARTE'	Ulteriori formati disponibili su richiesta / Further formats available upon request / Autres formats disponibles sur demande / Weitere Formate auf Anfrage - Pag 80				



Artè NEED - Rectangle



	A x B (mm)	C (mm)	D (m²)	(kg)	€
ANW50D01	500 x 1000	50	0,50	2,5	
ANW50D02	600 x 1200	50	0,72	3,30	
ANW50D03	600 x 1800	50	1,08	4,50	
MY ARTE'	Ulteriori formati disponibili su richiesta / Further formats available upon request / Autres formats disponibles sur demande / Weitere Formate auf Anfrage - Pag 80				





Artè NEED - Circle




	A (mm)	C (mm)	D (m²)	(kg)	€
ANW50P01	600	50	0,28	1,20	
ANW50P02	1000	50	0,79	2,30	
MY ARTE'	Ulteriori formati disponibili su richiesta / Further formats available upon request / Autres formats disponibles sur demande / Weitere Formate auf Anfrage - Pag 80				


Artè NEED - Hexagon



	A (mm)	C (mm)	D (m²)	(kg)	€
ANW50N01	600	50	0,23	1,40	
ANW50N02	1000	50	0,65	2,80	
MY ARTE'	Ulteriori formati disponibili su richiesta / Further formats available upon request / Autres formats disponibles sur demande / Weitere Formate auf Anfrage - Pag 80				



Kit applicazione a parete / Wall application kit / Kit application murale / Kit Wandanwendung



Kit applicazione a parete / Wall application kit / Kit application murale
Kit Wandanwendung

Artè NEED



Piattina circolare
Metal Disk
Plaque circulaire
Runde Metallscheibe



Magnete Neodimio
Neodymium Magnet
Aimant en néodyme
Neodym-Magnet


ANW - Wall applications

	•	Δ	(kg)	€/kit
AUAKMA03	3		Magnete Neodimio Neodymium Magnet Aimant néodyme Neodym-Magnet	0,420
AUAKMA04	4		Magnete Neodimio Neodymium Magnet Aimant néodyme Neodym-Magnet	0,560

LEGENDA - LEGEND - LÉGENDE - LEGENDE


• Punti di ancoraggio - Anchorage points - Points d'ancrage - Anker		• Index kit - pag.6/7
Δ Materiale - Material - Matériau - Material		





CEILING DOWN KIT

Kit applicazione a soffitto / Ceiling application kit / Kit application au plafond / Kit Deckenanwendung




CEILING UP KIT

Kit applicazione a soffitto / Ceiling application kit / Kit application au plafond
Kit Deckenanwendung

Artè NEED



Morsetto
Clamp
Borne
Klemme



Fune
Cable
Cable
Seil



Cono
Cone
Cône
Kegel

Artè NEED - Ceiling applications

	•	Δ	(kg)	€/kit
AUAKCA41	1		Acciaio Inox Stainless steel Acier inoxydable Rostfreier stahl	0,380
AUAKCA02	2		Acciaio Inox Stainless steel Acier inoxydable Rostfreier stahl	0,400
AUAKCA03	3		Acciaio Inox Stainless steel Acier inoxydable Rostfreier stahl	0,450
AUAKCA04	4		Acciaio Inox Stainless steel Acier inoxydable Rostfreier stahl	0,460

LEGENDA - LEGEND - LÉGENDE - LEGENDE

- Punti di ancoraggio - Anchorage points - Points d'ancrage - Anker
- Δ Materiale - Material - Matériau - Material



• Index kit - pag.6/7



Piattina circolare
Metal Disk
Plaque circulaire
Runde Metallscheibe



Magnete Neodimio
Neodymium Magnet
Aimant en néodyme
Neodym-Magnet

Artè NEED - Ceiling applications


	•	Δ	(kg)	€/kit
AUAKMA03	3		Magnete Neodimio Neodymium Magnet Aimant néodyme Neodym-Magnet	0,420
AUAKMA04	4		Magnete Neodimio Neodymium Magnet Aimant néodyme Neodym-Magnet	0,560

LEGENDA - LEGEND - LÉGENDE - LEGENDE

- Punti di ancoraggio - Anchorage points - Points d'ancrage - Anker
- Δ Materiale - Material - Matériau - Material




• Index kit - pag.6/7




BAFFLE

Applicazione a baffle / Baffle application / Application Baffle/ Deckenanwendung




BAFFLE KIT

Kit applicazione a baffle / Baffle application kit / Kit Application Baffle / Kit Deckenanwendung




Artè NEED

Artè NEED - Square



	A x B (mm)	C (mm)	D (m²)	(kg)	€
ANB50B02	600 x 600	50	0,36	1,80	
ANB50B03	1000 x 1000	50	1,00	4,00	
ANB50B04	1200 x 1200	50	1,44	5,50	
MY ARTE'	Ulteriori formati disponibili su richiesta / Further formats available upon request / Autres formats disponibles sur demande / Weitere Formate auf Anfrage - Pag 80				


Artè NEED - Rectangle



	A x B (mm)	C (mm)	D (m²)	(kg)	€
ANB50D01	500 x 1000	50	0,50	2,50	
ANB50D02	600 x 1200	50	0,72	3,30	
ANB50D03	600 x 1800	50	1,08	4,50	
MY ARTE'	Ulteriori formati disponibili su richiesta / Further formats available upon request / Autres formats disponibles sur demande / Weitere Formate auf Anfrage - Pag 80				



Morsetto
Clamp
Borne
Klemme






Fune
Cable
Cable
Seil



Cono
Cone
Cône
Kegel


Artè NEED - Baffle applications

	•	Δ	(kg)	€/kit
ANBKCA02	2		Acciaio Inox Stainless steel Acier inoxydable Rostfreier stahl	0,120
ANBKCA03	3		Acciaio Inox Stainless steel Acier inoxydable Rostfreier stahl	0,180





Artè NEED - Baffle applications

	Δ	(kg)	€/kit
ANBKCOM3	3	Acciaio Inox Stainless steel Acier inoxydable Rostfreier stahl	0,450
MY ARTÈ	Ulteriori formati disponibili su richiesta / Further formats available upon request / Autres formats disponibles sur demande / Weitere Formate auf Anfrage - Pag 80		



DESK

Applicazione a scrivania / Desk application / Desk application sur le bureau/ Desk Schreibtischanwendung



Minimo d'ordine 2 pezzi per colore
Minimum order 2 pieces per colour
Minimun de commande 2 pieces par couleur
Mindestbestellmenge 2 Stück pro Farbe


Artè NEED - Rectangle

	A x B (mm)	C (mm)	D (m²)	(kg)	€
AND50B01	800 x 400	50	0,32	1,90	
AND50B03	1200 x 400	50	0,48	2,60	
AND50B04	1400 x 400	50	0,56	3,00	
AND50B05	1600 x 400	50	0,64	3,30	
AND50B06	1800 x 400	50	0,72	3,70	
MY ARTE'	Ulteriori formati disponibili su richiesta / Further formats available upon request / Autres formats disponibles sur demande / Weitere Formate auf Anfrage - Pag 80				

Artè NEED - Rectangle




	A x B (mm)	C (mm)	D (m²)	(kg)	€
AND50C01	800 x 600	50	0,48	1,90	
AND50C03	1200 x 600	50	0,72	2,60	
AND50C04	1400 x 600	50	0,84	3,00	
AND50C05	1600 x 600	50	0,96	3,30	
AND50C06	1800 x 600	50	1,08	3,70	
MY ARTE'	Ulteriori formati disponibili su richiesta / Further formats available upon request / Autres formats disponibles sur demande / Weitere Formate auf Anfrage - Pag 80				



Artè NEED


Artè NEED - Desk applications

	•	Δ	(kg)	€/kit
ANDKUA01	2	Acciaio Verniciato Painted steel Acier peint gefärbter Stahl	1,500	







Artè NEED - Desk applications

	•	Δ	(kg)	€/kit
ANDKUA03	2	Acciaio Verniciato Painted steel Acier peint gefärbter Stahl	1,500	



Artè NEED - Desk applications

	•	Δ	(kg)	€/kit
ANDKUA02	2	Acciaio Verniciato Painted steel Acier peint gefärbter Stahl	1,500	




Colorazioni disponibili a magazzino: Bianco (RAL 9010), grigio (RAL 7004). Altre colorazioni disponibili su richiesta.
Colours available in Stock: White (RAL 9010), Grey (RAL 7004). Other colors available on request.
Couleurs disponibles en stock : Blanc (RAL 9010), Gris (RAL 7004). Autres couleurs disponibles sur demande.
Farben auf Lager: Weiß (RAL 9010), grau (RAL 7004). Andere Farben auf Anfrage erhältlich.

LEGENDA - LEGEND - LÉGENDE - LEGENDE

- Punti di ancoraggio - Anchorage points - Points d'ancrage - Anker
- Δ Materiale - Material - Matériau - Material




• Index kit - pag.6/7




STANDING DOWN

Separè da ambientazione / Free standing application / Cloisons de séparation Down / Stellwand-Anwendung



Piedino
Foot
Pied
Fuß



Artè NEED - Rectangle




	A x B (mm)	C (mm)	D (m²)	(kg)	€
ANS50B01	1000 x 1600	50	1,60	6,20	
ANS50B02	1000 x 1800	50	1,80	6,90	
ANS50B03	1200 x 1600	50	1,92	7,20	
ANS50B04	1200 x 1800	50	2,16	8,00	
MY ARTE'	Ulteriori formati disponibili su richiesta / Further formats available upon request / Autres formats disponibles sur demande / Weitere Formate auf Anfrage - Pag 80				


Artè NEED - application kit

	•	Δ	(kg)	€/kit
ANSKBA02	2	Acciaio Verniciato Painted steel Acier peint gefärbter Stahl	2,000	


Colorazioni disponibili a magazzino: Bianco (RAL 9010), grigio (RAL 7004). Altre colorazioni disponibili su richiesta.
Colours available in Stock: White (RAL 9010), Grey (RAL 7004). Other colors available on request.
Couleurs disponibles en stock : Blanc (RAL 9010), Gris (RAL 7004). Autres couleurs disponibles sur demande.
Farben auf Lager: Weiß (RAL 9010), grau (RAL 7004). Andere Farben auf Anfrage erhältlich.



Artè NEED



Piedino esterno
External foot
Pied en acier
xtérieur
Äußerer Fuß



Artè NEED - Rectangle




	A x B (mm)	C (mm)	D (m²)	(kg)	€
ANS50B01	1000 x 1600	50	1,60	6,20	
ANS50B02	1000 x 1800	50	1,80	6,90	
ANS50B03	1200 x 1600	50	1,92	7,20	
ANS50B04	1200 x 1800	50	2,16	8,00	
MY ARTE'	Ulteriori formati disponibili su richiesta / Further formats available upon request / Autres formats disponibles sur demande / Weitere Formate auf Anfrage - Pag 80				

Artè NEED - application kit


	•	Δ	(kg)	€/kit
ANSKBB01	1	Acciaio Verniciato Painted steel Acier peint gefärbter Stahl	7,000	

Colorazioni disponibili a magazzino: Bianco (RAL 9010), grigio (RAL 7004). Altre colorazioni disponibili su richiesta.
Colours available in Stock: White (RAL 9010), Grey (RAL 7004). Other colors available on request.
Couleurs disponibles en stock : Blanc (RAL 9010), Gris (RAL 7004). Autres couleurs disponibles sur demande.
Farben auf Lager: Weiß (RAL 9010), grau (RAL 7004). Andere Farben auf Anfrage erhältlich.




STANDING DOWN

Separè da ambientazione / Free standing application / Cloisons de séparation Down
Kit Stellwand-Anwendung




Artè NEED - Rectangle

	A x B (mm)	C (mm)	D (m²)	(kg)	€
ANS50B05	800 x 400	50	0,32	1,90	
ANS50B06	1200 x 400	50	0,48	2,60	
ANS50B07	1600 x 400	50	0,64	3,30	
MY ARTE'	Ulteriori formati disponibili su richiesta / Further formats available upon request / Autres formats disponibles sur demande / Weitere Formate auf Anfrage - Pag 80				




Artè NEED



Artè NEED - Rectangle

	A x B (mm)	C (mm)	D (m²)	(kg)	€
ANS50B05	800 x 400	50	0,32	1,90	
ANS50B06	1200 x 400	50	0,48	2,60	
ANS50B07	1600 x 400	50	0,64	3,30	
MY ARTE'	Ulteriori formati disponibili su richiesta / Further formats available upon request / Autres formats disponibles sur demande / Weitere Formate auf Anfrage - Pag 80				




STANDING DOWN KIT

Kit separè da ambientazione / Free standing application Kit / Kit cloisons de séparation Down
Kit Stellwand-Anwendung



Kit Applicazione / Application kit /Kit Application / Kit für die anwendung



Esempio di realizzazione / Example of realization / Exemple de réalisation / Beispiel der Realisierung

Artè NEED - Standing applications


		Δ	(kg)	€/kit
AFSMOD0A	A	Acciaio Verniciato Painted steel Acier peint gefärbter Stahl	3,000	
AFSMOD0B	B	Acciaio Verniciato Painted steel Acier peint gefärbter Stahl	2,900	
AFSMOD0C	C	Acciaio Verniciato Painted steel Acier peint gefärbter Stahl	2,900	
AFSMOD0D	D	Acciaio Verniciato Painted steel Acier peint gefärbter Stahl	2,900	

LEGENDA - LEGEND - LÉGENDE


- Punti di ancoraggio - Anchorage points - Points d'ancrage
- Δ Materiale - Material - Matériau



• Index kit - pag.6/7



Kit Applicazione / Application kit /Kit Application / Kit für die anwendung



Esempio di realizzazione / Example of realization / Exemple de réalisation / Beispiel der Realisierung

Artè NEED - Standing applications

		Δ	(kg)	€/kit
AFSMOD0E	E	Acciaio Verniciato Painted steel Acier peint gefärbter Stahl	6,800	
AFSMOD0F	F	Acciaio Verniciato Painted steel Acier peint gefärbter Stahl	6,900	


Colorazioni disponibili a magazzino: Bianco (RAL 9010), grigio (RAL 7004). Altre colorazioni disponibili su richiesta.
Colours available in Stock: White (RAL 9010), Grey (RAL 7004). Other colors available on request.
Couleurs disponibles en stock : Blanc (RAL 9010), Gris (RAL 7004). Autres couleurs disponibles sur demande.
Farben auf Lager: Weiß (RAL 9010), grau (RAL 7004). Andere Farben auf Anfrage erhältlich.

LEGENDA - LEGEND - LÉGENDE

- Punti di ancoraggio - Anchorage points - Points d'ancrage
- Δ Materiale - Material - Matériau




• Index kit - pag.6/7



STANDING UP

Separè da ambientazione / Standing up application / Cloisons de séparation Up / Standing Up Anwendung



Artè NEED



Artè NEED STANDING UP - Rectangle

	L. x H. (mm)	Sp. (mm)	m²	(kg)	€/m²
-	1200 (max) x ***	50	-	-	
MY ARTE'	Ulteriori formati disponibili su richiesta / Further formats available upon request / Autres formats disponibles sur demande / Weitere Formate auf Anfrage - Pag 80				

Artè NEED STANDING UP - Application kit

	(kg)	€
KIT	-	
MY ARTE'	Ulteriori formati disponibili su richiesta / Further formats available upon request / Autres formats disponibles sur demande / Weitere Formate auf Anfrage - Pag 80	



Binario
Rail
Rail
Schiene-System




Carrucola
Pulley
Poulie
Rolle







ARTÈ FALSE - CEILING



SOLUZIONI PER **CONTROSOFFITTI ESISTENTI**
SOLUTIONS FOR **EXISTING CEILINGS**
SOLUTIONS POUR LES **PLAFONDS EXISTANTS**
LÖSUNGEN FÜR **BESTEHENDE DECKEN**



Minimo d'ordine 20 pezzi per colore
Minimum order 20 pieces per colour
Minimun de commande 20 pieces par couleur
Mindestbestellmenge 20 Stück pro Farbe

ANW Square - False Ceiling


	A x B	Sp. (mm)	(m²)	(kg)	€
ACE50A01	595 x 595	50	0,35	0,80	
MY ARTE'	Ulteriori formati disponibili su richiesta / Further formats available upon request / Autres formats disponibles sur demande / Weitere Formate auf Anfrage - Pag 80				

ARTÈ CURVE




CAMPI DI APPLICAZIONE - FIELDS OF APPLICATION - DOMAINES D'APPLICATION - ANWENDUNGSGEBIETE






WALL




CEILING UP




CEILING DOWN

Applicazione a parete / Wall application / Application murale / Wandanwendung
Applicazione a soffitto / Ceiling application / Application au plafond / Deckenanwendung




Artè CURVE

Artè CURVE - Square




	A x B (mm)	C (mm)	D (m²)	(kg)	€
AC50A002	1000 x 1000	50	1,00	-	
MY ARTÈ	Ulteriori formati disponibili su richiesta / Further formats available upon request / Autres formats disponibles sur demande / Weitere Formate auf Anfrage				

Artè CURVE - Rectangle




	A x B (mm)	C (mm)	D (m²)	(kg)	€
AC50B003	600 x 1200	50	0,72	-	
MY ARTÈ	Ulteriori formati disponibili su richiesta / Further formats available upon request / Autres formats disponibles sur demande / Weitere Formate auf Anfrage - Pag 80				

Artè CURVE - Circle




	A (mm)	C (mm)	D (m²)	(kg)	€
AC50G002	1000	50	0,79	-	
MY ARTÈ	Ulteriori formati disponibili su richiesta / Further formats available upon request / Autres formats disponibles sur demande / Weitere Formate auf Anfrage - Pag 80				

Artè CURVE - Hexagon



	A (mm)	C (mm)	D (m²)	(kg)	€
AC50F002	1000	50	0,65	-	
MY ARTÈ	Ulteriori formati disponibili su richiesta / Further formats available upon request / Autres formats disponibles sur demande / Weitere Formate auf Anfrage - Pag 80				




Kit applicazione a parete / Wall application kit / Kit application murale / Kit Wandanwendung



Magnete Neodimio
Neodymium Magnet
Aimant en néodyme
Neodym-Magnet



Piattina circolare
Metal disk
Plaque circulaire
Runde Metallscheibe



Kit applicazione a parete / Wall application kit / Kit application murale
Kit Wandanwendung

Artè CURVE



AFW - Wall applications


	•	Δ	(kg)	€/kit
AUAKMA04	4	 Magnete Neodimio Neodymium Magnet Aimant néodyme Neodym-Magnet	1,200	

LEGENDA - LEGEND - LÉGENDE - LEGENDE

- Punti di ancoraggio - Anchorage points - Points d'ancrage - Anker
- Δ Materiale - Material - Matériau - Material




• Index kit - pag.6/7



CEILING DOWN KIT

Kit applicazione a soffitto / Ceiling application kit / Kit application au plafond / Kit Deckenanwendung




CEILING UP KIT

Kit applicazione a soffitto / Ceiling application kit
Kit application au plafond / Kit Deckenanwendung

Artè CURVE



Morsetto
Clamp
Borne
Klemme



Fune
Cable
Cable
Seil

Cono
Cone
Cône
Kegel

AFC - Ceiling applications

	•		Δ	(kg)	€/kit
AUAKCA41	1		Acciaio Inox Stainless steel Acier inoxydable Rostfreier stahl	0,150	
AUAKCA02	2		Acciaio Inox Stainless steel Acier inoxydable Rostfreier stahl	0,300	
AUAKCA03	3		Acciaio Inox Stainless steel Acier inoxydable Rostfreier stahl	0,450	
AUAKCA04	4		Acciaio Inox Stainless steel Acier inoxydable Rostfreier stahl	0,600	

MY ARTÈ
Per le dimensioni personalizzate My Artè l'ufficio tecnico provvederà a fornire le indicazioni tecniche di ancoraggio necessarie /
For My Artè customized dimensions, the technical department will provide the necessary anchoring technical indications/
Pour les dimensions personnalisées My Artè, le service technique fournira les indications techniques d'ancrage nécessaires/
Für kundenspezifische Abmessungen von My Artè stellt die technische Abteilung die erforderlichen technischen Angaben zur
Verankerung bereit

LEGENDA - LEGEND - LÉGENDE - LEGENDE

- Punti di ancoraggio - Anchorage points - Points d'ancrage - Anker
- Δ Materiale - Material - Matériau - Material



• Index kit - pag.6/7



Piattina circolare
Metal Disk
Plaque circulaire Runde
Metallscheibe



Magnete Neodimio
Neodymium Magnet
Aimant en néodyme
Neodym-Magnet

AFC - Ceiling applications


	•		Δ	(kg)	€/kit
AUAKMA04	4		Magnete Neodimio Neodymium Magnet Aimant néodyme Neodym-Magnet	1,480	
MY ARTÈ	Per le dimensioni personalizzate My Artè l'ufficio tecnico provvederà a fornire le indicazioni tecniche di ancoraggio necessarie / For My Artè customized dimensions, the technical department will provide the necessary anchoring technical indications/ Pour les dimensions personnalisées My Artè, le service technique fournira les indications techniques d'ancrage nécessaires/ Für kundenspezifische Abmessungen von My Artè stellt die technische Abteilung die erforderlichen technischen Angaben zur Verankerung bereit				

LEGENDA - LEGEND - LÉGENDE - LEGENDE

- Punti di ancoraggio - Anchorage points - Points d'ancrage - Anker
- Δ Materiale - Material - Matériau - Material




• Index kit - pag.6/7




CAMPI DI APPLICAZIONE - FIELDS OF APPLICATION - DOMAINES D'APPLICATION - ANWENDUNGSGEBIETE






WALL



CEILING UP




CEILING DOWN

Applicazione a parete / Wall application / Application murale / Wandanwendung
Applicazione a soffitto / Ceiling application / Application au plafond / Deckenanwendung


Artè JUST

Artè JUST - Square




	A x B (mm)	C (mm)	D (m²)	(kg)	€
AJ50A001	1000 x 1000	50	1,00	4,20	
MY ARTÈ	Ulteriori formati disponibili su richiesta / Further formats available upon request / Autres formats disponibles sur demande / Weitere Formate auf Anfrage				

Artè JUST - Rectangle




	A x B (mm)	C (mm)	D (m²)	(kg)	€
AJ50B001	600 x 1200	50	0,72	3,10	
MY ARTÈ	Ulteriori formati disponibili su richiesta / Further formats available upon request / Autres formats disponibles sur demande / Weitere Formate auf Anfrage - Pag 80				

Artè JUST - Circle




	A (mm)	C (mm)	D (m²)	(kg)	€
AJ50G001	1000	50	0,79	3,40	
MY ARTÈ	Ulteriori formati disponibili su richiesta / Further formats available upon request / Autres formats disponibles sur demande / Weitere Formate auf Anfrage - Pag 80				

Artè JUST - Hexagon



	A (mm)	C (mm)	D (m²)	(kg)	€
AJ50F001	1000	50	0,65	2,90	
MY ARTÈ	Ulteriori formati disponibili su richiesta / Further formats available upon request / Autres formats disponibles sur demande / Weitere Formate auf Anfrage - Pag 80				



Kit applicazione a parete / Wall application kit / Kit application murale / Kit Wandanwendung



Magnete Neodimio
Neodymium Magnet
Aimant en néodyme
Neodym-Magnet



Piattina circolare
Metal disk
Plaque circulaire
Runde Metallscheibe

Artè JUST - Wall applications


	•	Δ	(kg)	€/kit
AUAKMA04	4	 Magnete Neodimio Neodymium Magnet Aimant néodyme Neodym-Magnet	1,200	

LEGENDA - LEGEND - LÉGENDE - LEGENDE

- Punti di ancoraggio - Anchorage points - Points d'ancrage - Anker
- Δ Materiale - Material - Matériau - Material






• Index kit - pag.6/7



Kit applicazione a parete / Wall application kit / Kit application murale
Kit Wandanwendung


Artè JUST





CEILING DOWN KIT

Kit applicazione a soffitto / Ceiling application kit / Kit application au plafond / Kit Deckenanwendung




CEILING UP KIT

Kit applicazione a soffitto / Ceiling application kit
Kit application au plafond / Kit Deckenanwendung

Artè JUST



Morsetto
Clamp
Borne
Klemme



Fune
Cable
Cable
Seil



Cono
Cone
Cône
Kegel

Artè JUST - Ceiling applications

	•		Δ	(kg)	€/kit
AUAKCA41	1		Acciaio Inox Stainless steel Acier inoxydable Rostfreier stahl	0,150	
AUAKCA02	2		Acciaio Inox Stainless steel Acier inoxydable Rostfreier stahl	0,300	
AUAKCA03	3		Acciaio Inox Stainless steel Acier inoxydable Rostfreier stahl	0,450	
AUAKCA04	4		Acciaio Inox Stainless steel Acier inoxydable Rostfreier stahl	0,600	

MY ARTÈ

Per le dimensioni personalizzate My Artè l'ufficio tecnico provvederà a fornire le indicazioni tecniche di ancoraggio necessarie /
For My Artè customized dimensions, the technical department will provide the necessary anchoring technical indications/
Pour les dimensions personnalisées My Artè, le service technique fournira les indications techniques d'ancrage nécessaires/
Für kundenspezifische Abmessungen von My Artè stellt die technische Abteilung die erforderlichen technischen Angaben zur
Verankerung bereit

LEGENDA - LEGEND - LÉGENDE - LEGENDE

- Punti di ancoraggio - Anchorage points - Points d'ancrage - Anker
- Δ Materiale - Material - Matériau - Material



• Index kit - pag.6/7



Piattina circolare
Metal Disk
Plaque circulaire Runde
Metallscheibe



Magnete Neodimio
Neodymium Magnet
Aimant en néodyme
Neodym-Magnet

Artè JUST - Ceiling applications

	•		Δ	(kg)	€/kit
AUAKMA04	4		Magnete Neodimio Neodymium Magnet Aimant néodyme Neodym-Magnet	1,480	
MY ARTÈ	Per le dimensioni personalizzate My Artè l'ufficio tecnico provvederà a fornire le indicazioni tecniche di ancoraggio necessarie / For My Artè customized dimensions, the technical department will provide the necessary anchoring technical indications/ Pour les dimensions personnalisées My Artè, le service technique fournira les indications techniques d'ancrage nécessaires/ Für kundenspezifische Abmessungen von My Artè stellt die technische Abteilung die erforderlichen technischen Angaben zur Verankerung bereit				

LEGENDA - LEGEND - LÉGENDE - LEGENDE

- Punti di ancoraggio - Anchorage points - Points d'ancrage - Anker
- Δ Materiale - Material - Matériau - Material





• Index kit - pag.6/7

ARTÈ COVER




CAMPI DI APPLICAZIONE - FIELDS OF APPLICATION - DOMAINES D'APPLICATION - ANWENDUNGSGEBIETE






WALL



CEILING UP

Applicazione a soffitto / Ceiling application / Application au plafond / Deckenanwendung
Applicazione a parete / Wall application / Application murale / Wandanwendung



Artè COVER - Basic

	L. x H.	Sp. (mm)	m²	(kg)	€/m²
-	(max) 1220 x 2440	8	-	-	
MY ARTE'	Ulteriori formati disponibili su richiesta / Further formats available upon request / Autres formats disponibles sur demande / Weitere Formate auf Anfrage - Pag 80				

Artè COVER - Sound Absorbing

	L. x H.	Sp. (mm)	m²	(kg)	€/m²
-	(max) 1220 x 2440	10	-	-	
MY ARTE'	Ulteriori formati disponibili su richiesta / Further formats available upon request / Autres formats disponibles sur demande / Weitere Formate auf Anfrage - Pag 80				

Artè COVER - Sound Absorbing + Sound Proofing

	L. x H.	Sp. (mm)	m²	(kg)	€/m²
-	(max) 1220 x 2440	14	-	-	
MY ARTE'	Ulteriori formati disponibili su richiesta / Further formats available upon request / Autres formats disponibles sur demande / Weitere Formate auf Anfrage - Pag 80				




ARTÈ PHONE BOX




CAMPI DI APPLICAZIONE - FIELDS OF APPLICATION - DOMAINES D'APPLICATION - ANWENDUNGSGEBIETE





PHONE BOX




PHONE BOX

Artè NEED


Artè NEED - Phone Box

	L. x H. x D. (mm)	Sp. (mm)	m²	(kg)	€
ACE50A01	1080 x 1950 x 750	50	-	-	
MY ARTE'	Ulteriori formati disponibili su richiesta / Further formats available upon request / Autres formats disponibles sur demande / Weitere Formate auf Anfrage - Pag 80				






PHONE BOX



PHONE BOX




Artè NEED


Artè NEED - Phone Box

	L. x H. x D. (mm)	Sp. (mm)	m²	(kg)	€
ACE50A01	1080 x 1950 x 750	50	-	-	
MY ARTE'	Ulteriori formati disponibili su richiesta / Further formats available upon request / Autres formats disponibles sur demande / Weitere Formate auf Anfrage - Pag 80				






PHONE BOX



PHONE BOX



Artè NEED

Artè NEED - Phone Box

	L. x H. x D. (mm)	Sp. (mm)	m²	(kg)	€
ACE50A01	1880 x 2500 x 1660	50	-	-	
MY ARTE'	Ulteriori formati disponibili su richiesta / Further formats available upon request / Autres formats disponibles sur demande / Weitere Formate auf Anfrage - Pag 80				




ARTÈ LIGHTING




CAMPI DI APPLICAZIONE - FIELDS OF APPLICATION - DOMAINES D'APPLICATION - ANWENDUNGSGEBIETE






WALL




CEILING UP




CEILING DOWN

Applicazione a parete / Wall application / Application murale/ Wandanwendung
Applicazione a soffitto / Ceiling application / Application au plafond / Deckenanwendung




Artè NEED - Square




	A x B (mm)	C (mm)	D (m²)	(kg)	€
ANW50B02	600 x 600	50	0,36	1,80	
ANW50B03	1000 x 1000	50	1,00	4,00	
ANW50B04	1200 x 1200	50	1,44	5,50	
MY ARTE'	Ulteriori formati disponibili su richiesta / Further formats available upon request / Autres formats disponibles sur demande / Weitere Formate auf Anfrage - Pag 80				

Artè NEED - Rectangle




	A x B (mm)	C (mm)	D (m²)	(kg)	€
ANW50D01	500 x 1000	50	0,50	2,5	
ANW50D02	600 x 1200	50	0,72	3,30	
ANW50D03	600 x 1800	50	1,08	4,50	
MY ARTE'	Ulteriori formati disponibili su richiesta / Further formats available upon request / Autres formats disponibles sur demande / Weitere Formate auf Anfrage - Pag 80				

Artè NEED - Circle




	A (mm)	C (mm)	D (m²)	(kg)	€
ANW50P01	600	50	0,28	1,20	
ANW50P02	1000	50	0,79	2,30	
MY ARTE'	Ulteriori formati disponibili su richiesta / Further formats available upon request / Autres formats disponibles sur demande / Weitere Formate auf Anfrage - Pag 80				

Artè NEED - Hexagon



	A (mm)	C (mm)	D (m²)	(kg)	€
ANW50N01	600	50	0,23	1,40	
ANW50N02	1000	50	0,65	2,80	
MY ARTE'	Ulteriori formati disponibili su richiesta / Further formats available upon request / Autres formats disponibles sur demande / Weitere Formate auf Anfrage - Pag 80				



+ LIGHTING KIT

Kit Applicazione / Application kit /Kit Application / Kit für die anwendung



LED - Circle


		Δ	(kg)	€/led
85 mm	A	Led	-	
120 mm	B	Led	-	
170 mm	C	Led	-	
225 mm	D	Led	-	

LEGENDA - LEGEND - LÉGENDE

- Punti di ancoraggio - Anchorage points - Points d'ancrage
- Δ Materiale - Material - Matériau



• Index kit - pag.6/7



+ LIGHTING KIT

Kit Applicazione / Application kit /Kit Application / Kit für die anwendung



LED - Square


		Δ	(kg)	€/led
80 x 80 mm	A	Led	-	
120 x 120 mm	B	Led	-	
170 x 170 mm	C	Led	-	
225 x 225 mm	D	Led	-	

LEGENDA - LEGEND - LÉGENDE

- Punti di ancoraggio - Anchorage points - Points d'ancrage
- Δ Materiale - Material - Matériau



• Index kit - pag.6/7




PRINTING



Artè PRINT - sublimation printing


	L. x H.	Sp. (mm)	m²	(kg)	€/m²
APRINT01A01	(L.max) 1200 x ***	1	-	-	
MY ARTE'	Ulteriori formati disponibili su richiesta / Further formats available upon request / Autres formats disponibles sur demande / Weitere Formate auf Anfrage - Pag 80				



PRINTING



MYARTÈ




MyArtè...

I pannelli MyArtè vengono realizzati su misura, su disegno del cliente, in qualsiasi forma. Il rivestimento può anche essere personalizzato con immagini e fotografie stampate direttamente in ink-jet sul tessuto, perché l'arte per definizione è creatività senza limiti.

MyArtè...

The MyArtè panels are made-to-measure, according to the customer's designs, in any form. The covering can also be customised with images and photographs printed directly via inkjet onto the fabric because art by definition means unrestrained creativity.

IT, -17UD



MyArtè...

Les panneaux MyArtè sont fabriqués sur mesure, selon le design du client, sous quelque forme que ce soit. Le revêtement peut également être personnalisé avec des images et des photographies imprimées directement au jet d'encre sur le tissu, car l'art est par définition une créativité sans limite.

MyArtè...

Die MyArtè Paneele werden nach Maß gefertigt, nach dem Entwurf der Kunden, für jede Form. Die Bespannung kann ebenfalls gestaltet werden, mit Bildern und Fotografien, die direkt mit einem Tintenstrahldrucker auf das Gewebe gedruckt werden, weil Kunst Kreativität ohne Grenzen ist..



ARTÈ FABRIC



Infiniti colori

Tutti i pannelli Artè sono rivestiti in tessuto Trevira CS, disponibile in 6 tipologie di intreccio, tutte declinabili in infinite colorazioni.

Infinite of colours


All Artè panels are upholstered in Trevira CS fabric, available in 6 types of weave with an extensive range of colours.

Finitions pour d'innombrables couleurs

Tous les panneaux Artè sont recouverts de tissu Trevira CS, disponible en 6 typologie de tissu, qui peuvent tous être utilisés en plusieurs couleurs.

Arten der Endbearbeitung für unbegrenzte Farben

Alle Artè Paneele sind mit Trevira CS Gewebe bespannt, und in 6 Webarten, alle davon farblich unbegrenzt wandelbar.




KING FLEX

Trevira CS filato tinta unita - trama grossa e granulare

Trevira CS solid-colour yarn - coarse and granular texture

Trevira CS tissu couleur unie granulaire

Trevira CS einfarbig - dicker und körniger Schuss




KING - L

Trevira CS filato tinta unita - trama regolare

Trevira CS solid-colour yarn - regular texture

Trevira CS tissu couleur unie

Trevira CS einfarbig regelmäßiger Schuss




ROCCIA

Trevira CS filato melange

Trevira CS melange yarn

Trevira CS tissu couleur melange

Trevira CS Melange Garn



TORINO

Trevira CS intrecciato a due tinte

Trevira CS Woven in two colours

Trevira CS tissu tressé deux couleurs

Trevira CS mit zwei Farben gewebt

Cartelle colore disponibili su richiesta
Color charts available upon request

Nuanciers disponibles sur demande
Farbkarten auf Anfrage erhältlich